

## Kodning samt anbefalinger for rhinologiske patientforløb

### FESS



### Septum/konkotomi og rhinoplastik operationer



### Kodning af rhinologiske forløb

Med henblik på ensretning af kodningen af ambulante patienter samt operationer i rhinologi følger nedenstående vejledning.

#### Ambulante:

Følgende koder anvendes som de hyppigste:

#### **KUDH02a: Rhinoskopia**

Inddeles i rhinoskopia anterior, der foretages med spekulum og rhinoskopia posterior, der foretages med optik.

#### **KDKW10: Forreste tamponade**

Anlæggelse af forreste tamponade samt ved anlæggelse af tamponade detumisering/lokal anæstesi

#### **KUDM02: Sinoskopi**

Endonasal kikkertundersøgelse med optik i bihulesystemet,

#### **KTDH15: Oprensning**

Oprensning af næsekaviteten

#### **KTDH10: Fjernelse af fremmedlegeme i næsehule**

Silastik plader / Tamponader/ Doyle splints / Etc.

## **Eksempler på kodning af ambulante Kontroller**

### **Ambulante forundersøgelser: (septum, ydre næse, FESS)**

KDKW10, KUDH02a, KUDM02 (ved tidligere FESS)

#### **1.-3. kontrol efter FESS:**

KDKW10, KTDH15, KUDH02a, KUDM02

#### **Senere kontroller efter FESS:**

KDKW10, KUDH02a, KUDM02

#### **1. kontrol efter septum/rhinoseptum**

KTDH10, KUDH02a eller KDKW10 og KTDH15 hvis man ikke bruger plader eller tamponader og renser op

#### **Senere kontroller efter septum/rhinoseptum**

KDKW10, KUDH02a

## **Operationer:**

### **Septum KDJD20:**

Dækker over indgreb der foretages på septum, herunder skævhed af bruske, spinaer på bundkonsol, vomer mm.

### **Septumperforation KDJD10**

Lukning af septumperforation

### **Rhinoplastik KDLD20**

En fuld rhinoplastisk procedure, der adresserer både næsen bruskede og ossøse del.

### **Rekonstruktion af næsens bruskskelet KDLD00**

Dækker over alle procedure, hvor udenlukkende ydre næses bruskede skelet adresseres.  
Dækker også over ekstrakorporal septumplastik

### **Konkotomi KDHB40**

Dækker over alle operationer på concha inferior og choncha media hvor der foretages størrelsesreduktion.

### **Turbinoplastik KDHB50**

Lateralisering og evt submukøs adressering af mucosa

### **Antrostomi mod kæbehule KDMB20**

Dækker over og forudsætter som minimum fjernelse af processus uncinatus og kirurgisk åbning til kæbehule eller tilsvarende.

### **Drænage af kæbehule og Endonasal trepanation af kæbehule KDMW00**

Vingekateter åbning til kæbehule via meatus media, og ved adgang til kæbehule via via meatus inferior (Claoue)

### **Radikal resektion af kæbehule (Medial maxillektomi) KDMB10**

Radikal excision af sinus maxillaris medial væg

### **Ethmoidektomi KDNB20**

Dækker over alle indgreb hvor som minimum der er foretaget anterior komplet ethmoidektomi. Posterior ethmoidektomi kodes med samme kode også når det er i kombination.

### **Dilatation af ductus nasofrontalis KDPW05**

Ballonudvidelse af recessus frontalis

### **Trepanation af pandehule KDPA20**

Dækker over ekstern trepanation til pandehule

### **KDPW00 Drænage af pandehule**

Dækker over endoskopisk åbning til pandehule (herunder også Draf I-IIa)

### **Resektion af pandehule KDPB00**

Draf IIb-III medial drænage procedure med udboring af recessus frontalis

Anden operation på pandehule

### **Drænage af sinus sphenoidalis KDPW10**

Åbning og rydning af sphenoidet

### **Fjernelse af polyp i næsehule KDHB20**

Dækker over alle patienter der får laves polypfjernelse og bruges i operationssammenhæng i kombination med de øvrige koder.

### **Transnasal dakryocystorinostomi KCCD60**

Dækker over endoskopisk DCR

## **Epistaxis behandling**

### **KDKW00 Kauterisering af næseslimhinde**

Anvendes ved overfladebehandling af næseslimhinden med ætsning eller laser. Hvis der anvendes laser suppleres med:

ZXF10 Anvendelse af laser

### **KDKW30 Koagulatio mucosae nasi**

Anvendes ved koagulation af arterie i næsehulen

### **KDKW40 Ligatur af arterie i næsehule**

Sphenopalatina klipsning/brænding/deling

## **Tillægskoder**

### **KZXX02 IGS/CAS FESS**

IGS/CAS FESS operation

### **ZXF10 Anvendelse af laser**

Ved anvendelse af sinonasale balloner KZXX03

Ved anvendelse af ørebrusk, autograft KZZG00,

Kodning med KDAD30 Plastik på ydre øre kan også anvendes som selvstændig kode ved høstning

KYNA20 Udtagning af brusk til transplantation

KZZG00 Brusktransplantat autograft